

PERFILERÍA DRYWALL CIELOS RASOS.

Perfiles para estructuras de cielos rasos en Drywall, fabricados en acero galvanizado que soportan las cargas del cielo raso.

ÚSELO EN:



Techos con
cielo raso

Y MUCHOS
MÁS.

VENTAJAS:

- Fabricados a partir de acero.
- Estables.
- Resistentes.
- Fáciles de instalar.

Más de 30 años trabajando para ustedes.



Cra. 25 No. 18 -08
Bogotá - Colombia



clientes1@abacol.co
ventas@abacol.co



www.abacol.CO



320 275 17 05
Dom. Btá:
601 4824130


DATOS TÉCNICOS:



CALIDAD ANTE TODO

VIGUETAS:

Perfil principal que da el soporte a los perfiles omega para formar la estructura en el cielo raso.




Dimensiones					Propiedades de la sección							Propiedades torsionales		
Peso	Ancho (B)	Alto (H)	Espesor (E)	Longitud	Área de la sección	Ix	Sx	Rx	Iy	Sy	Ry	X ₀	J	Iw
kg/m	mm	mm	mm	m	mm ²	mm ⁴	mm ³	mm	mm ⁴	mm ³	mm	mm	mm ⁴	mm ⁶
0.241	38.10	19.05	0.40	2.44	30.73	7215	378.7	15.32	1331	99.2	6.58	-13.53	1.64	350937


OMEGAS:

Perfil con forma trapezoidal que se utiliza como estructura complementaria para cielos rasos, se atornillan a las viguetas, formando así el soporte que recibirá las láminas del cielo raso.

OMEGA SIN REBORDE



OMEGA CON REBORDE



Dimensiones						Propiedades de la sección							Propiedades torsionales	
Peso	Ancho mayor (B)	Ancho menor (C)	Alto (H)	Espesor (E)	Longitud	Área de la sección	Ix	Sx	Rx	Iy	Sy	Ry	J	Iw
kg/m	mm	mm	mm	mm	m	mm ²	mm ⁴	mm ³	mm	mm ⁴	mm ³	mm	mm ⁴	mm ⁶
0.251	58.26	33.50	19.05	0.40	2.44	31.95	17722	150.2	7.34	7983	309.6	15.81	1.70	157586
0.264	58.26	33.55	19.05	0.40	2.44	33.61	1922	175.9	7.56	9151	329.3	16.50	1.79	165555


Más de 30 años trabajando para ustedes.

DATOS TÉCNICOS:


ÁNGULO PERIMETRAL:

Perfil diseñado para ser colocado perimetralmente en los muros donde se van a montar los techos como ayuda para nivelar el cielo raso. En algunas ocasiones nos sirve para reforzar esquinas de muros, marcos de ventanas o puertas y dinteles.

ÁNGULO PERIMETRAL 1



ÁNGULO PERIMETRAL 2



Dimensiones					Propiedades de la sección							Propiedades torsionales		
Peso	Ancho (B)	Alto (H)	Espesor (E)	Longitud	Área de la sección	Ix	Sx	Rx	Iy	Sy	Ry	X ₀	J	Iw
kg/m	mm	mm	mm	m	mm ²	mm ⁴	mm ³	mm	mm ⁴	mm ³	mm	mm	mm ⁴	mm ⁶
0.155	25.40	25.40	0.40	2.44	19.76	1316	70.11	8.16	1316	70.11	8.16	-6.366	1.054	5.50
0.155	31.75	19.05	0.40	2.44	19.76	2179	101.49	10.50	637	41.76	5.68	-3.564	1.054	05.03

ALMACENAMIENTO:

- Mantener el producto en un lugar bajo techo y seco y libre de humedad.
- Almacenar el material sobre estibas o bases de madera.
- Cero exposición a Rayos UV.

GARANTÍA:

La PERFILERÍA DRYWALL CIELOS RASOS tiene una garantía de ley siempre y cuando los productos sean instalados, manipulados, almacenados y con mantenimiento de acuerdo a las recomendaciones de la presente ficha técnica.

Más de 30 años trabajando para ustedes.



Cra. 25 No.18 -08
Bogotá - Colombia



clientes1@abacol.co
ventas@abacol.co



www.abacol.CO



320 275 17 05
Dom. Btá:
601 4824130